

## “CY-SYSTEM 水路製品”の運搬や据え付けは 慎重かつ安全に行なってください。

### [取扱い注意事項]

- 水路製品の吊り上げに際しては、吊り上げ用ボルト等のネジ部分の点検を必ず行ってください。  
※ネジ部分に異状の生じたものは使用をやめ、交換してください。
- 吊りボルト等は所定のものを使用してください。
- 水路製品は水平に吊り上げて、決して地上を引きずらないようにしてください。  
※引きずるとボルト等が曲がったり、ねじれたりしてボルト等の強度減少等があり危険です。
- 不必要に長期間水路製品を吊り下げおかないよう、また吊り上げ、吊りおろし操作は静かに行なって下さい。  
※吊りボルト等がのびたりする原因になります。
- 吊り上げた場合、水路製品の横振れ、回転は極力さけてください。  
※横振れや、回転によりワイヤーが損傷したり、ボルト等がゆるみ、はずれることが考えられ危険です。
- 水路製品を据え付ける場合は、作業者の頭上を通過させることは、絶対にさけてください。  
※重量物であるため、危険です。
- 水路製品に吊りボルト等を取付け、または取外しをする場合はクレーンオペレーターとの連携(合図)を確実に行ってください。  
※取付け、取外し作業者の安全確認。

---

## CY-SYSTEM 水 路

平成 7 年 5 月 第 1 版発行  
平成17年 3 月 第 3 版発行

発行所 千葉窯業株式会社  
千葉市中央区市場町3-1  
発行者 池田グループ営業推進委員会  
千葉市中央区市場町3-1  
TEL 043 (221) 7000

---

(非売品) 禁転載・複写